安 徽 兴 腾 物 流 设 备 有 限 公 司
ANHUI XINGTENG LOGISTICS EQUIPMENT CO., LTD.



地址：安徽宁国经济技术开发区河沥园区桥西路
国际业务部：0086-573-83882301
国际业务部传真：0086-573-83882300
国内业务部：0086-573-83882305
国内业务部传真：0086-573-83882307
邮编：314002
业务部邮箱：xtcaster@jxcaster.com
官网：http://www.jxcaster.com/
1688：https://jxcaster.1688.com/

Address: Qiaoxi Road, heli Park, Ningguo Economic and Technological Development Zone, Anhui Province
International Business Department: 0086-573-83882301
Fax of international business department: 0086-573-83882300
Domestic business department: 0086-573-83882305
Fax of domestic business department: 0086-573-83882307
Postal Code: 314002
Email address of business department: xtcaster@jxcaster.com
Official website: http://www.jxcaster.com/
1688： https://jxcaster.1688.com/

TENG



兴腾，伴你走世界
TAKE YOU MOVE IN THE WORLD XINGTENG CASTER

安 徽 兴 腾 物 流 设 备 有 限 公 司
ANHUI XINGTENG LOGISTICS EQUIPMENT CO., LTD.

公司简介

BRIEF COMPANY

安徽兴腾物流设备有限公司，是一家专业生产脚轮、塑料购物车等物流设备的企业，创立于1997年。工厂占地面积30000余平方米，公司拥有全自动精密注塑机、自动冲床、铆钉机、自动组装机等设备一百一十余台。同时拥有自己的脚轮实验室，脚轮行走测试设备，脚轮冲击测试设备，静压测试、硬度测试、刹车寿命测试设备，电镀盐雾测试设备等，年生产各类脚轮一千万只。公司通过了ISO9001质量认证，多种产品通过TUV认证检验，目前公司产品有二十余个系列，两千余种产品。“用户至上，质量第一”是兴腾公司的宗旨。我们将致力于各类新产品的开发来满足市场的需求。热诚欢迎广大客户与兴腾携手同图鸿业。

Anhui Xingteng Logistics Equipment Co., Ltd., an enterprise specializing in the production of casters, was founded in 1997. The factory covers an area of more than 30000 square meters. The company has more than 110 sets of automatic precision injection molding machines, automatic punches, rivet machines, automatic assembly machines and other equipments. At the same time, we have our own caster laboratories,dynamic loading capacity equipment, caster impact test equipment, static pressure test, hardness test, brake life test equipment, electroplating salt spray test equipment, etc., with an annual production of 10 million casters. The company has passed ISO9001 quality certification, and a variety of products have passed TUV certification inspection. At present, the company's products have more than 20 series and more than 2000 kinds of products. "Customer first, quality first" is the purpose of Xingteng company. We will devote ourselves to the development of all kinds of new products to meet the needs of the market. We sincerely welcome our customers to join with Xingteng.





企业荣誉 ENTERPRISE HONORS



















企业专利 ENTERPRISE PATENTS

































如何选择脚轮

使用脚轮是为了减轻劳动强度，提高工作效率。根据应用的方式、条件和要求（方便、省力、耐用）正确地选择适合你使用的脚轮。
请考虑以下几点：

How to choose casters

Using casters can reduce the work force and increase the work efficiency. The right caster should be chosen by the manner of application, condition and request (for example facility, laborsaving, durability). The factor must be condition as follows.

承载重量：

（1）承载重量计算T= $\frac{E+Z}{M}$

T=每只脚轮承载的重量

E=运输工具的重量

Z=移动物体的重量

M=轮子有效承载数量

（应考虑位置、重量分布不均的因素）

The load capacity

(1) Load:T= $\frac{E+Z}{M}$

T=each caster load

E=the weight of the vehicle

Z=the weight of moving object

M=efficient load casters quantity(the position and different heavy distribution must beconsidered)

（2）轮子有效承载数量（M）如下图：

(2) Efficient load caster quantity as follows:



（3）选择承重时要按最大支撑点处脚轮的承重量计算。脚轮具体受力支撑点如下图，P2为最重支撑点。

（3）The casters load at the positon of maximum should be considered when choose load capacity. Concrete load position and maximum position(P2)as follows:



灵活性：

（1）脚轮应灵活、轻松并耐用，其转动部位（脚架转动，轮子滚动）应选用摩擦系数小的材料或经特殊工艺处理后组装的配件（如滚珠轴承或淬火处理）。

（2）脚架的偏心距越大转向越灵活，但承载能力相应降低。

（3）轮子的直径越大推动越省力，并能更好地保护地面。轮子大比小转动缓慢，不易发热变形，更耐用。在安装高度允许的条件下尽可能选择大直径的轮子。

Agility

(1)The part of turn(frame turn, wheel rolling)should choose the mini. friction material, or the Accessories Which be made by a special thechnology, such aspin ball bearing or quenched in order that the casters will be used easy and durable.

(2)The more bigger the eccentricity is, the better the agility bocomes.

(3)The bigger the wheel diameter is, the more laboursaving it becomes, and can protect the floorsurface perfectly. The bigger wheels run much slowly, not easily getting heated and distorted, and moredurable than the small. It is better to choose the bigger diameter wheel when the fitting height is enough.

移动速度：

脚轮速度的要求：在常温环境下，在平坦的地面上，不高于步行速度4KM/H，并有一定停歇的工作状态。

Moving speed

The requedt of caster speed: at the normal temperature and on the smooth floor, the speed should be lower than 4km/h of walk and there is static interval during the work time.

使用环境：

选择时应考虑地面材料、障碍物、残留物或特殊环境（如铁屑、高温、低温、酸性大、碱性大、油液和化学溶剂以及要求抗静电的场所）。在特殊环境中使用的应选择用特殊材料制成的脚轮。

Applied environment

The floor material, barrier, leftover and the special environ-ment, such as scrap iron, high or low temperature, great acidity and alkalescence, oil liquor, chemistry solvent and anti-static-electricity, shouldbe considered when choose the caster. Caster usedin special environment should be made of special materials.

轮子材料的性能特点：

Wheel Material Capability & Characteristic

材料名称 Type	承载范围（kg） Load(kg)	灵活性 Agility	地板保护 Floor protection	转动宁静 Silence	抗震 Shockresistance	耐磨损 Abrasion-resistance	耐化学性能 Chemistry-resistance	适用温度℃ Suitable Temperature	轮子硬度（A） Hardness	说明 Description
聚丙烯 PP	10-500	优 Best	差 Bad	差 Bad	差 Bad	差 Bad	优 Best	-20-80	-	纯轮 Pure wheel
尼龙 PA	20-1000	优 Best	差 Bad	差 Bad	差 Bad	良 Better	优 Best	-30-80	-	纯轮 Pure wheel
高强度尼龙 TPA	50-2000	优 Best	差 Bad	差 Bad	差 Bad	优 Best	优 Best	-50-150	-	纯轮 Pure wheel
橡胶（高弹性） Rubber（high elastic）	20-600	一般 Common	优 Best	优 Best	优 Best	良 Better	一般 Common	-42-80	68±3	内芯铝合金、尼龙 Al.alloy/PA core
人造胶 Synthetic Plastin	20-300	一般 Common	优 Best	优 Best	良 Better	一般 Common	良 Better	-20-80	90±3	内芯工程塑料 Plastic core
超级人造胶 TPE	20-600	一般 Common	优 Best	优 Best	优 Best	良 Better	一般 Common	-20-85	75±3	内芯工程塑料 Plastic core
聚氨酯 PU	30-1000	良 Better	优 Best	优 Best	优 Best	优 Best	优 Best	-20-85	95±3	内芯工程塑料 Plastic core
高强度聚氨酯 TPU	50-3000	良 Better	优 Best	优 Best	优 Best	优 Best	优 Best	-20-85	95±3	内芯铝合金、尼龙、铸钢 Al.ally/PA/moulded steel core
铸钢 Moulded steel	50-5000	优 Best	差 Bad	差 Bad	差 Bad	优 Best	一般 Common	-500-600	-	铸钢、锻钢、合金和其它金属 Moulded steel/Pressed steel/Alloy/other metal core

货品编码表
Goods coding table

3	1	5	T	I	Z	I	X	5	3	2	E
系列名称 series name		系列 wheel diameter	类型 Type	装配方式 mounting type	表面处理 finish	轴承类型 bearing type		轮子编码 wheel code			轮子材质 wheel material
13 | 13系列 13 | 13 series name		1 | 1寸 1 | 1"	R | 固定 R | rigid	1 | 平板 1 | plate	Z | 镀锌 Z | zinc	S | 单轴承 S | singlebearing		X328 X328			P | 聚丙烯 P | polypropylene
15 | 15系列 15 | 15 series name		B | 1.25寸	S | 活动 S | swivel	2 | 丝杆 2 | stem	N | 镀镍 N | nickel	D | 双轴承 D | Dual bearing		X432 X432			U | 聚氨酯 U | polyurethane
25 | 25系列 25 | 25 series name		A | 1.5寸 A | 1.5"	B | 边刹 B | side brake	3 | 空心铆钉 3 | hollow kingpin	C | 镀铬 C | chrome	R | 滚针轴承 R | roller bearing		X518 X518			E | 人造胶 E | thermoplastic rubber
26 | 26系列 26 | 26 series name		2 | 2寸 2 | 2"	A | 轴刹 A | axle brake	4 | 插杆 4 | round stem	B | 发黑 B | black oxide	P | 双尼龙套 P | Dual PA bearing		X545 X545			N | 尼龙 N | nylon
30 | 30系列 30 | 30 series name		7 | 2.5寸 7 | 2.5"	T | 锌合刹 T | Zn-Alliy total brake	5 | APP 5 | APP	P | 喷漆 P | painting	I | 铁套管 I | steel bushing		0000 0000			V | 聚氯乙烯 V | PVC
31 | 31系列 31 | 31 series name		3 | 3寸 3 | 3"	F | 铁全刹 F | steel total brake		E | 电泳 E | electrophoresis	N | 尼龙套管 N | Single PA bushing					R | 橡胶 R | rubber
32 | 32系列 32 | 32 series name		9 | 3.5寸 9 | 3.5"	Q | 塑料全刹 Q | plastic total brake		S | 不锈钢 S | stainless steel	H | 圆孔 H | Hole					I | 铁芯聚氨酯 I | PU on cast iron core
33 | 33系列 33 | 33 series name		4 | 4寸 4 | 4"	P | 正刹 P | Posiloc brake								O | 全铁 O | iron
34 | 34系列 34 | 34 series name		5 | 5寸 5 | 5"	D | 叠刹 D | double brake								
35 | 35系列 35 | 35 series name		6 | 6寸 6 | 6"										
36 | 36系列 36 | 36 series name		8 | 8寸 8 | 8"										
80 | 80系列 80 | 80 series name		0 | 10寸 0 | 10"										
81 | 81系列 81 | 81 series name													
82 | 82系列 82 | 82 series name													
83 | 83系列 83 | 83 series name													

符号说明 Symbol description



刹车类型 Brake type



Contents 目录

公司简介 Introduction of company 01~04

公司简介 Introduction of company ---- 01~04

关于脚轮的相关信息 Information about caster 05~08

关于脚轮的相关信息 Information about caster ---- 05~08

家具展示架脚轮 Furniture display shelf caster 11~13

15系列展示架脚轮 15series ---- 12
107系列展示架脚轮 107series ---- 13

医疗脚轮 Medical caster 14~16

13系列医疗脚轮 13series ---- 15
50系列医疗脚轮 50series ---- 16

超市购物车脚轮 Supermarket cart caster 17~21

33系列购物车脚轮 33series ---- 18
34系列购物车脚轮 34series ---- 20
35系列购物车脚轮 35series ---- 20
36系列购物车脚轮 36series ---- 21
39系列购物车脚轮 39series ---- 21

工具车、物流车脚轮 Tool carts, logistics vehicle caster 22~34

22系列工业脚轮 22series ---- 23
24系列工业脚轮 24series ---- 24
25系列工业脚轮 25series ---- 25
26系列工业脚轮 26series ---- 26
27系列工业脚轮 27series ---- 27
30系列工业脚轮 30series ---- 28
31系列工业脚轮 31series ---- 30
32系列工业脚轮 32series ---- 33
37系列工业脚轮 37series ---- 34

物流重型脚轮 Logistics heavy duty caster 35~36

103系列物流重型脚轮 103series ---- 36

工业重型脚轮 Industrial heavy duty caster 37~40

80系列工业重型脚轮 80series ---- 38
81系列工业重型脚轮 81series ---- 39

工业超重型脚轮 Industrial super heavy duty caster 41~42

82系列工业超重型脚轮 82series ---- 42
83系列工业超重型脚轮 83series ---- 42

商用机器、机柜脚轮 Caster for commercial machines and cabinets 43~44

商用机器、机柜脚轮Caster for commercial machines and cabinets ---- 43~44

专业设计脚轮 Professionally designed caster 45~49

专业设计脚轮 Professionally designed caster ---- 45~49

折叠购物车、家居收纳盒 Folding shopping cart, home storage box 50~52

折叠购物车、家居收纳盒 Folding shopping cart, home storage box ---- 50~52

塑料五金零配件 Plastic hardware spare parts 53

塑料五金零配件 Plastic hardware spare parts ---- 53

箱包脚轮配件 Luggage caster accessories 54~55

箱包脚轮配件 Luggage caster accessories ---- 55

兴腾发展历程 Development process of Xingteng 57~58

兴腾发展历程 Development process of Xingteng ---- 57~58



15 系列展示架脚轮
series display caster

结构解剖图
Structure of anatomical drawings





型 号 Model Number									
15AS(A)1ZHX106N(P)	40	20	56	21	⊙	47x47	35x35	Φ6	25
152S(A)1ZHX203N(P)	50	20	68	21	⊙	47x47	35x35	Φ6	25
157S(A)1ZHX208N(P)	65	20	79	22	⊙	47x47	35x35	Φ6	30
153S(A)1ZHX334N(P)	75	20	92	27	⊙	47x47	35x35	Φ6	30



型 号 Model Number									
15AS(A)1ZHX109U	40	20	57	21	⊙	52x31	39x21	Φ5.2	25
152S(A)1ZHX235U	50	20	69	21	⊙	52x31	39x21	Φ5.2	25
157S(A)1ZHX234U	65	20	80	22	⊙	52x31	39x21	Φ5.2	30
153S(A)1ZHX341U	75	20	93	27	⊙	52x31	39x21	Φ5.2	30



型 号 Model Number							
15AS(A)2ZHX106P(N)	40	20	59	21	⊙	M8x22	25
152S(A)2ZHX203P(N)	50	20	71	21	⊙	M8x22	25
157S(A)2ZHX208P(N)	65	20	82	22	⊙	M8x22	30
153S(A)2ZHX334P(N)	75	20	95	27	⊙	M8x22	30



型 号 Model Number							
153S4EDWG319U	75	24	91	27		Φ11x33	30

选配单轮Wheel Options


尼龙
PA


聚丙烯
PP


聚氨酯
PU


超级人造胶
TPE

安装尺寸图Mounting Dimension



15系列平板尺寸
15 Series Top Plate



15系列珠皿平板尺寸
15 Series Top Plate

家具展示架脚轮
FURNITURE DISPLAY SHELF CASTER

107 系列展示架脚轮
series display caster

结构解剖图



型号 Model Number								
1073R1ZSX355E	75	21	93		70x42	56x28	Φ6.5	30



型号 Model Number									
1073S1ZSX355E	75	21	93	26		70x42	56x28	Φ6.5	30

选配单轮Wheel Options



尼龙 PA　聚丙烯 PP　聚氨酯 PU　超级人造胶 TPE

安装尺寸图Mounting Dimension



107系列平板尺寸
107 Series Top Plate

PRODUCTS DESCRIPTION
WWW.JXCASTER.COM
CASTER

医疗脚轮
MEDICAL CASTER





13 系列医疗脚轮
series medical caster

结构解剖图





型 号 Model Number	●	▮			⊙				
13BS1H0000N	35	43	43	11	⊙	38x38	25.4x25.4	Φ7.1	50



型 号 Model Number	●	▮					
13AS4ZH0000U	40	37	47	14	⊙	Φ7.3x20	15



型 号 Model Number	●	▮					
YZL002	50	53.5	62	20	⊙	Φ11x20	30



型 号 Model Number	●	▮					
YZL001	50	52	60	20	⊙	Φ11x20	30



型 号 Model Number	●	▮					
132P2ZH0000U	53	48	65	20	⊙	Φ10x25 M10x25	40



型 号 Model Number	●	▮					
137S(P)1ZH0000U	63	52	75	22	⊙	M10x25	50



型 号 Model Number	●	▮		⊙		
133Q4ZH0000U	75	60	89	⊙	Φ11x22	60

50 系列医疗脚轮
series medical caster

结构解剖图





型 号 Model Number	●	▮			⊙	Ω		
505S4SX559E	125	32	160	38	▮	ϟ	21.7x21.7x53	100



型 号 Model Number	●	▮			⊙	Ω		
505Q4SX559E	125	32	160	38	▮	ϟ	21.7x21.7x53	100



型 号 Model Number	●	▮			⊙	Ω		
505S2SX559E	125	32	160	38	▮	ϟ	1/2–13unc	100



型 号 Model Number	●	▮			⊙	Ω		
505Q2SX559E	125	32	160	38	▮	ϟ	1/2–13unc	100

PRODUCTS DESCRIPTION CASTER

WWW.JXCASTER.COM



超市购物车脚轮

SUPERMARKET CART CASTER






SGS UCS IAF TENG

33 系列购物车脚轮
series shopping cart caster

结构解剖图





型号 Model Number	●	▮	◢	◢	○	◢	◢
334S3ZSX412E	100	32	131	38	▮	M12x35	60
335S3ZSX518E	125	32	157	36	▮	M12x35	80



型号 Model Number	●	▮	◢	◢	○	◢	◢
334S3ZDX433U	100	22.5	131	38	▮▮	M12x35	60
335S3ZDX541U	122	22.5	155	36	▮▮	M12x35	80



型号 Model Number	●	▮	◢	◢	○	◢	◢
335S3ZDX541U	122	22.5	155	46	▮▮	M12x35	80



型号 Model Number	●	▮	◢	◢	○	◢	◢
335S3ZDX542U	125	32	155	36	▮▮	M12x35	80



型号 Model Number	●	▮	◢	◢	○	◢	◢
335S3ZDX563U	122	22.5	155	36	▮▮	M12x35	80



型号 Model Number	●	▮	◢	◢	○	◢	◢	◢	◢
335R3ZDX545U	125	22.5	155	36	▮▮	50x30.5	32	Φ12.5	80

超市购物车脚轮 SUPERMARKET CART CASTER



型 号 Model Number							
335S2ZSX548-1U	125	22	152	38		M12	80



型 号 Model Number							
335S2ZSX557U	123	32	157	38		M12x35	80



型 号 Model Number							
335S2ZDX562	123	21	155	38		M12	80



型 号 Model Number							
335S2ZSX557-1U	123	32	157	38		M12x25	80

选配单轮材质Wheel Options



双片电梯轮 2-Dish Elevator
单片电梯轮 Single-Dish Elevator
平地轮 TPE
三片电梯轮 3-Dish Elevator
平地轮 PU
磨损报警电梯轮 Trolley Self-Warning Brake Wear Life Caster

TENG

34 系列购物车脚轮 series shopping cart caster

结构解剖图 Structure of anatomical drawings



型 号 Model Number							
344S3ZSX426E	100	32	127	30		Φ12	80
345S3ZSX524E	125	32	150	38		Φ12	100

选配单轮 Wheel Options



聚氨酯 PU
超级人造胶 TPE

35 系列购物车脚轮 series shopping cart caster

结构解剖图 Structure of anatomical drawings



型 号 Model Number							
355S2ZSX513U	125	32	150	38		M12x20	120

选配单轮 Wheel Options



聚氨酯 PU
超级人造胶 TPE

36 系列购物车脚轮
series shopping cart caster

结构解剖图



型号 Model Number	●	▮	◖	◖	○	◖	◖
364S2ZSX426E	100	32	125	42	▮	M12x20	80
365S2ZSX518E	125	32	150	42	▮	M12x20	80



型号 Model Number	●	▮	◖	◖	○	◖	◖
364S4ZSX433U	100	32	125	42	▮▮	62x35	60
365S4ZSX541U	125	32	150	42	▮▮	62x35	80

选配单轮 Wheel Options



聚氨酯
PU



超级人造胶
TPE

39 系列购物车脚轮
series shopping cart caster

结构解剖图



型号 Model Number	●	▮	◖	◖	○	◖	◖
395S3ZSX552U	125	29	149	40	▮	M12x35	80



型号 Model Number	●	▮	◖	◖	○	◖	◖
395S2ZSX552U	125	29	154	40	▮	M12x35	80



型号 Model Number	●	▮	◖	◖	○	◖	◖
395S4ZSX552U	125	29	149	40	▮	35x9.2扁杆	80

选配单轮 Wheel Options



超级人造胶
TPE



四片电梯轮
4–Dish Elevator

PRODUCTS DESCRIPTION CASTER
WWW.JXCASTER.COM



工具车、物流车脚轮
TOOL CARTS,LOGISTICS VEHICLE
CASTER



22 系列工业脚轮 series industry caster

结构解剖图





型 号 Model Number								
224R1ZHX442E	100	22	120	⊙	93x64	75x44.3	10x8.8.3	80



型 号 Model Number									
224S1ZHX442E	100	22	120	30	⊙	93x64	75x44.3	10x8.3	80

选配单轮Wheel Options



超级人造胶 TPE　尼龙 PA　聚丙烯 PP　聚氨酯 PU　超级人造胶 TPE　橡胶轮 Rubber

安装尺寸图Mounting Dimension



22系列平板尺寸
22 Series Top Plate

24 系列工业脚轮 series industry caster

结构解剖图





型 号 Model Number								
247R1ZHX237N	65	25	88	⊙	94x66	75x44	11x8.3	60
243R1ZHX305U	75	25	97	⊙	94x66	75x44	11x8.3	60
244S1ZHW408R	100	25	123	⊙	94x66	75x44	11x8.3	80
245S1ZHW511R	125	25	146	⊙	94x66	75x44	11x8.3	80



型 号 Model Number									
247S1ZHX237N	65	25	88	27	⊙	94x66	75x44	11x8.3	60
243S1ZHX305U	75	25	97	27	⊙	94x66	75x44	11x8.3	60
244S1ZHW408R	100	25	123	27	⊙	94x66	75x44	11x8.3	80
245S1ZHW511R	125	25	146	27	⊙	94x66	75x44	11x8.3	80



型 号 Model Number							
247R(A)2ZHX237N	65	25	86	27	⊙	M12X15	60
243S(A)2ZHX305U	75	25	95	27	⊙	M12X15	60
244R(A)2ZHW408R	100	25	120	27	⊙	M12X15	80
245R(A)2ZHW511R	125	25	144	27	⊙	M12X15	80

选配单轮Wheel Options



超级人造胶 TPE　尼龙 PA　聚丙烯 PP　聚氨酯 PU　超级人造胶 TPE　橡胶轮 Rubber

安装尺寸图Mounting Dimension



24系列平板尺寸
24 Series Top Plate

25 系列工业脚轮 series industry caster

结构解剖图





型号 Model Number	●	▮			◎				
253S1ZHX305U (253A1ZHX307N)	75	25	97	30	⊙	92x60.3	76.2x44.4 68.3x44.4	12.6x8.7	50–60
254S1ZHX407U (254A1ZHX420N)	100	25	122	30	⊙	92x60.3	76.2x44.4 68.3x44.4	12.6x8.7	60–80
255S1ZHX511E (255A1ZHX535N)	125	25	147	34	⊙	92x60.3	76.2x44.4 68.3x44.4	12.6x8.7	80–100



型号 Model Number	●	▮			◎				
253S1ZHX305U (253A1ZHX307N)	75	25	92	30	⊙	72x59	55x42	Φ8.5	50–60
254S1ZHX407U (254A1ZHX420N)	100	25	117	30	⊙	72x59	55x42	Φ8.5	60–80
255S1ZHX511E (255A1ZHX535N)	125	25	142	34	⊙	72x59	55x42	Φ8.5	80–100



型号 Model Number	●	▮			◎		
253S2ZHX305E (253AZHX305E)	75	25	94	30	⊙	M12X25	50–60
254S2ZHX407E (254A2ZHX407E)	100	25	119	30	⊙	M12X25	60–80
255S2ZHX511E (255A2ZHX511E)	125	25	144	34	⊙	M12X25	80–100



型号 Model Number	●	▮			◎		
253S(A)4ZHX305E	75	25	93	30	⊙	Φ20x56	50–60
254S(A)4ZHX407E	100	25	118	30	⊙	Φ20x56	60–80
255S(A)4ZHX511E	125	25	143	34	⊙	Φ20x56	80–100



型号 Model Number	●	▮			◎		
253S(A)5ZHX305E	75	25	93	30	⊙	11(21.6–23.5) 19C(34.5–36.2)	50–60
254S(A)5ZHX407E	100	25	120	30	⊙	11(21.6–23.5) 19C(34.5–36.2)	60–80
255S(A)5ZHX511E	125	25	143	34	⊙	11(21.6–23.5) 19C(34.5–36.2)	80–100

选配单轮Wheel Options



安装尺寸图Mounting Dimension



25系列 2#平板尺寸 25 Series 2#Top Plate

25系列 3#珠皿尺寸 25 Series 3#Top Plate

25系列 1#平板尺寸 25 Series 1#Top Plate

26 系列工业脚轮 series industry caster

结构解剖图





型号 Model Number	●	▮			◎				
263S(Q)1ZHX307N	75	25	105	29	⊙	92x60.3	76.2x44.4	12.6x8.7	50–60
264S(Q)1ZHX420N	100	25	128	29	⊙	92x60.3	68.3x44.4	12.6x8.7	60–80



型号 Model Number	●	▮			◎		
263S(Q)2ZHX323E	75	25	102	29	⊙	M10x25	50–60
264S(Q)2ZHX407E	100	25	125	29	⊙	M10x25	60–80



型号 Model Number	●	▮			◎		
263S(Q)4ZHX323E	75	25	102	29	⊙	Φ20x56	50–60
264S(Q)4ZHX407E	100	25	125	29	⊙	Φ20x56	60–80



型号 Model Number	●	▮			◎		
263S5ZHX307N (263Q3ZHX323E)	75	25	102	29	⊙	19C(34.5–36.2) 19A(36.2–40.3)	50–60
264S5ZHX420N (264Q3ZHX407E)	100	25	125	29	⊙	19C(34.5–36.2) 19A(36.2–40.3)	60–80



型号 Model Number	●	▮			◎		
263S(Q)3ZHX323E	75	25	102	29	⊙	Φ10.2	50–60
264S(Q)3ZHX436U	100	25	125	29	●	Φ10.2	60–80

选配单轮Wheel Options



安装尺寸图Mounting Dimension



25系列 2#平板尺寸 25 Series 2#Top Plate

25系列 1#平板尺寸 25 Series 1#Top Plate

27 系列工业脚轮 series industry caster

结构解剖图





型号 Model Number	●	▮	◐	◐	⊙	▭	▭	↓
277A1ZHx237N	65	25	90	26	⊙	110X42X15	7	120
273A1ZHX358N	75	25	90	26	⊙	45.5×45.5	6	150



型号 Model Number	●	▮	◐	◐	⊙	▭	▭	↓
277S1ZHx237N	65	25	90	26	⊙	110X41X15	7	120
273S1ZHX358N	75	25	90	26	⊙	45.5×45.5	6	150



型号 Model Number	●	▮	◐	◐	⊙	M12	↓
277S2ZHX237N	65	25	90	26	⊙	M12	120



型号 Model Number	●	▮	◐	◐	⊙	M12	↓
277A2ZHX237N	65	25	90	26	⊙	M12	120

选配单轮Wheel Options



尼龙 PA



聚丙烯 PP



超级人造胶 TPE



橡胶轮 Rubber

安装尺寸图Mounting Dimension



27系列 2#平板尺寸
27Series 2#Top Plate



27系列U型平板尺寸
27Series U Shape Top Plate



27系列60X60珠皿平板
27 Series 60*60 Top Plate

30 系列工业脚轮 series industry caster

结构解剖图





型号 Model Number	●	▮	◐	◐	⊙	▭	▭	▭	↓
303S1ZSX328U	75	32	105	35	⊙	92.2x60.4	72.3x44.4	8.7x12.6	75–80
304S1ZSX328U	100	32	130	34	⊙	92.2x60.4	72.3x44.4	8.7x12.6	100–120
305S1ZSX532U	125	32	158	35	⊙	92.2x60.4	72.3x44.4	8.7x12.6	120–140
306S1ZSX604U	150	32	184	38	⊙	92.2x60.4	72.3x44.4	8.7x12.6	140–170



型号 Model Number	●	▮	◐	◐	⊙	▭	▭	▭	↓
303B1ZSX328U	75	32	105	35	⊙	92.2x60.4	72.3x44.4	8.7x12.6	75–80
304B1ZSX430U	100	32	130	34	⊙	92.2x60.4	72.3x44.4	8.7x12.6	100–120
305B1ZSX532U	125	32	158	35	⊙	92.2x60.4	72.3x44.4	8.7x12.6	120–140
306B1ZSX604U	150	32	184	38	⊙	92.2x60.4	72.3x44.4	8.7x12.6	140–170



型号 Model Number	●	▮	◐	◐	⊙	↓	↓
303S2ZSX328U	75	32	101	35	⊙	M12x25	75–80
304S2ZSX430U	100	32	126	34	⊙	M12x25	100–120
305S2ZSX532U	125	32	154	35	⊙	M12x25	120–140
306S2ZSX604U	150	32	180	38	⊙	M12x25	140–170



型号 Model Number	●	▮	◐	◐	⊙	↓	↓
303B2ZSX328U	75	32	101	35	⊙	M12x25	75–80
304B2ZSX430U	100	32	126	34	⊙	M12x25	100–120
305B2ZSX532U	125	32	154	35	⊙	M12x25	120–140
306B2ZSX604U	150	32	180	38	⊙	M12x25	140–170



型号 Model Number	●	▮	◐	◐	⊙	↓	↓
303S4ZHX309P	75	32	101	35	⊙	Φ22.2x53	75–80
304S2ZHX417N	100	32	126	34	⊙	Φ22.2x53	100–120
305S2ZHX519N	125	32	154	35	⊙	Φ22.2x53	120–140



型号 Model Number	●	▮	◐	◐	⊙	↓	↓
303B4ZHX309P	75	32	101	35	⊙	Φ22.2x53	75–80
304B4ZHX417N	100	32	126	34	⊙	Φ22.2x53	100–120
305B4ZHX519N	125	32	154	35	⊙	Φ22.2x53	120–140



型 号 Model Number							
303S5ZSX328U	75	32	101	35		11(21.6–23.5)	75–80
304S5ZSX430U	100	32	126	34		11(21.6–23.5)	100–120
305S5ZSX532U	125	32	154	35		11(21.6–23.5)	120–140
306S5ZSX604U	150	32	180	35		11(21.6–23.5)	140–170



型 号 Model Number							
303B5ZSX328U	75	32	101	35		11(21.6–23.5)	75–80
304B5ZSX430U	100	32	126	34		11(21.6–23.5)	100–120
305B5ZSX532U	125	32	154	35		11(21.6–23.5)	120–140
306B5ZSX604U	150	32	180	35		11(21.6–23.5)	140–170



型 号 Model Number								
303R1ZSX328E	75	32	105		92.2×60.4	76.2x44.4 68.4x44.4	8.7x12.6	60–80
304R1ZSX412E	100	32	130		92.2×60.4	76.2x44.4 68.4x44.4	8.7x12.6	100–120
305R1ZSX518E	125	32	158		92.2×60.4	76.2x44.4 68.4x44.4	8.7x12.6	120–140

选配单轮 Wheel Options



尼龙 PA　聚氨酯 PU　聚丙烯 PP　超级人造胶 TPE　橡胶轮 Rubber

安装尺寸图Mounting Dimension



30系列 2# 平板 30 Series 2# Top Plate　30系列3#平板 30 Series 3# Top Plate　30系列4#平板 30 Series 4# Top Plate　30系列 6# 平板 30 Series 6# Top Plate

30系列 7# 平板 30 Series 7# Top Plate　30系列 8# 平板 30 Series 8# Top Plate　30系列 9# 平板 30 Series 9# Top Plate　30系列 10# 平板 30 Series 10# Top Plate

31 系列工业脚轮 series industry caster

结构解剖图 Structure of anatomical drawings





型 号 Model Number									
313S1ZSX328U	75	32	108	41		92.2x60.4	76.2x44.4 68.4x44.4	8.7x12.6	60–80
314S1ZSX430U	100	32	132	35		92.2x60.4	76.2x44.4 68.4x44.4	8.7x12.6	80–100
315S1ZSX532U	125	32	157	36		92.2x60.4	76.2x44.4 68.4x44.4	8.7x12.6	80–120
316S1ZSX604U	150	32	184	37		92.2x60.4	76.2x44.4 68.4x44.4	8.7x12.6	120–140



型 号 Model Number									
313T1ZSX328U	75	32	108	41		92.2x60.4	76.2x44.4 68.4x44.4	8.7x12.6	60–80
314T1ZSX430U	100	32	132	35		92.2x60.4	76.2x44.4 68.4x44.4	8.7x12.6	80–100
315T1ZSX532U	125	32	157	36		92.2x60.4	76.2x44.4 68.4x44.4	8.7x12.6	80–120
316T1ZSX604U	150	32	184	37		92.2x60.4	76.2x44.4 68.4x44.4	8.7x12.6	120–140



型 号 Model Number							
313S2ZSX328U	75	32	104	41		1/2–12x25	60–80
314S2ZSX430U	100	32	128	35		1/2–12x25	80–100
315S2ZSX532U	125	32	153	36		1/2–12x25	80–120
316S2ZSX604U	150	32	180	37		1/2–12x25	120–140



型 号 Model Number							
313T2ZSX328U	75	32	104	41		1/2–12x25	60–80
314T2ZSX430U	100	32	128	35		1/2–12x25	80–100
315T2ZSX532U	125	32	153	36		1/2–12x25	80–120
316T2ZSX604U	150	32	180	37		1/2–12x25	120–140



型 号 Model Number							
313S4ZSX328U	75	32	104	41		Φ22.5x53	60–80
314S4ZSX430U	100	32	128	35		Φ22.5x53	80–100
315S4ZSX532U	125	32	153	36		Φ22.5x53	80–120
316S4ZSX604U	150	32	180	37		Φ22.5x53	120–140



型 号 Model Number									
314D1ZSX430U	100	32	134	38		92.2x60.4	76.2x44.4 68.4x44.4	8.7x10.6	80–100
315D1ZSX538E	125	32	159	36		92.2x60.4	76.2x44.4 68.4x44.4	8.7x10.6	80–120



型 号 Model Number	●	▮			◎		
313T4ZSX328U	75	32	104	41		Φ22.5x53	60–80
314T4ZSX430U	100	32	128	35		Φ22.5x53	80–100
315T4ZSX532U	125	32	153	36		Φ22.5x53	80–120
316T4ZSX604U	150	32	180	37		Φ22.5x53	120–140



型 号 Model Number	●	▮			◎		
313S5ZSX328U	75	32	104	41		19C(34.5–36.2) 19A(36.2–40.3)	60–80
314S5ZSX430U	100	32	128	35		19C(34.5–36.2) 19A(36.2–40.3)	80–100
315S5ZSX532U	125	32	153	36		19C(34.5–36.2) 19A(36.2–40.3)	80–120
316S5ZSX604U	150	32	180	37		19C(34.5–36.2) 19A(36.2–40.3)	120–140



型 号 Model Number	●	▮			◎		
313T5ZSX328U	75	32	104	41		19C(34.5–36.2) 19A(36.2–40.3)	60–80
314T5ZSX430U	100	32	128	35		19C(34.5–36.2) 19A(36.2–40.3)	80–100
315T5ZSX532U	125	32	153	36		19C(34.5–36.2) 19A(36.2–40.3)	80–120
316T5ZSX604U	150	32	180	37		19C(34.5–36.2) 19A(36.2–40.3)	120–140



型 号 Model Number	●	▮			◎		
313S3ZSX328U	75	32	104	41		Φ12	60–80
314S3ZSX430U	100	32	128	35		Φ12	80–100
315S3ZSX532U	125	32	153	36		Φ12	80–120
316S3ZSX604U	150	32	180	37		Φ12	120–140



型 号 Model Number	●	▮			◎		
313T3ZSX328U	75	32	104	41		Φ12	60–80
314T3ZSX430U	100	32	128	35		Φ12	80–100
315T3ZSX532U	125	32	153	36		Φ12	80–120
316T3ZSX604U	150	32	180	37		Φ12	120–140



型 号 Model Number	●	▮			◎		
314D2ZSX430-1U	100	32	130	38	⊙	M12x25	80–100
315D2ZNX532-1U	125	32	155	36	⊙	M12x25	80–120



型 号 Model Number	●	▮			◎		
314D4ZSX430-1U	100	32	130	38	⊙	Φ22.2x53	80–100
315D4ZNX532-1U	125	32	155	36	⊙	Φ22.2x53	80–120



型 号 Model Number	●	▮		◎				
313R1ZSX328U	75	32	108		92.2 × 60.4	72.3x44.4	8.7x10.6	60–80
314R1ZSX430U	100	32	132		92.2 × 60.4	72.3x44.4	8.7x10.6	100–120
315R1ZSX532U	125	32	157		92.2 × 60.4	72.3x44.4	8.7x10.6	120–140



型 号 Model Number	●	▮			◎		
314D5ZSX430U	100	32	130	38		19C(34.5–36.2) 19A(36.2–40.3)	80–100
315D5ZSX532U	125	32	155	36		19C(34.5–36.2) 19A(36.2–40.3)	80–120



型 号 Model Number	●	▮			◎		
314D3ZSX430-1U	100	32	130	38	⊙	Φ12	80–100
315D3ZNX532-1U	125	32	155	36	⊙	Φ12	80–120

选配单轮 Wheel Options



尼龙 PA　聚氨酯 PU　聚丙烯 PP　超级人造胶 TPE　橡胶轮 Rubber

安装尺寸图Mounting Dimension



32 系列工业脚轮
series industry caster

结构解剖图



型号 Model Number									
324S1ZDX440R	100	36	130	41		115.5x80.5	96.1x56 80.1x60.3	17x9	140
325S1ZDX550R	125	36	155	41		115.5x80.5	96.1x56 80.1x60.3	17x9	170



型号 Model Number									
324Q1ZDX440R	100	36	130	41		115.5x80.5	96.1x56 80.1x60.3	17x9	140
325Q1ZDX550R	125	36	155	41		115.5x80.5	96.1x56 80.1x60.3	17x9	170



型号 Model Number								
324R1ZDX440R	100	36	130		105 × 85	96x56	Φ8.2	140
325R1ZDX550R	125	36	155		105 × 85	96x56	Φ8.2	170

选配单轮 Wheel Options



尼龙 PA　聚氨酯 PU　聚丙烯 PP　三明治轮 sandwich wheel　橡胶轮 Rubber

安装尺寸图Mounting Dimension



32系列1#平板尺寸
32Series 1#Top Plate



32系列 2#平板尺寸
32Series 2#Top Plate

37 系列工业脚轮
series industry caster

结构解剖图



型号 Model Number									
374S1ZHX417N	100	32	130	44		103x80	80.60x77.60	10.5x9	100
375S1ZHX519N	125	32	155	40		103x80	80.60x77.60	10.5x9	140



型号 Model Number									
374F1ZRW402R	100	32	130	44		103x80	80.60x77.60	10.5x9	100
375F1ZRW503R	125	32	155	40		103x80	80.60x77.60	10.5x9	140



型号 Model Number								
374R1ZSW430R	100	32	130		103x80	80.60x77.60	10.5x9	100
375R1ZSW523R	125	32	155		103x80	80.60x77.60	10.5x9	140



型号 Model Number							
374F3ZSX417N	100	32	130	44		Φ12	100
375F3ZSX519N	125	32	155	40		Φ12	140

选配单轮 Wheel Options



尼龙 PA　聚氨酯 PU　聚丙烯 PP　超级人造胶 TPE　铁芯橡胶轮 Cast Iron/Rubber

安装尺寸图Mounting Dimension



37系列平板尺寸
37 Series Top Plate

PRODUCTS DESCRIPTION
WWW.JXCASTER.COM

CASTER



物流重型脚轮
LOGISTICS HEAVY DUTY CASTER









SGS UCS IAF TENG

103 系列物流重型脚轮
Series logistics heavy duty caster

结构解剖图
Structure of anatomical drawing



型号 Model Number									
1035B1ZSX564P	125	38	155	40		105×80	76×60 80×60	11×9	250



型号 Model Number								
1035R1ZSX565R	125	38	155		105×80	76×60 80×60	11×9	250



型号 Model Number							
1036S3ZDX622E	150	34	180	40		M12×35	250

选配单轮 Wheel Options



聚氨酯
PU



三明治轮
sandwich wheel



橡胶轮
Rubber

安装尺寸图Mounting Dimension



103偏心平板尺寸
103 Series Eccentric Plate



103平板尺寸
103 Series Top Plate

PRODUCTS DESCRIPTION CASTER
WWW.JXCASTER.COM



工业重型脚轮
INDUSTRIAL HEAVY DUTY CASTER






80 系列工业重型脚轮
series drop heavy duty caster

结构解剖图
Structure of sectional drawings





型号 Model Number									
814S1ZRX408U	100	50	135	63		135x110	105x82.75	14.7x11	200
815S1ZRX525U	125	50	160	61		135x110	105x82.75	14.7x11	200
816S1ZRX605U	150	50	185	60		135x110	105x82.75	14.7x11	250
818S1ZRX801U	200	50	235	55		135x110	105x82.75	14.7x11	250



型号 Model Number								
814R1ZRX408U	100	50	135		135x110	105x82.75	14.7x11	200
815R1ZRX525U	125	50	160		135x110	105x82.75	14.7x11	200
816R1ZRX605U	150	50	185		135x110	105x82.75	14.7x11	250
818R1ZRX801U	200	50	235		135x110	105x82.75	14.7x11	250



型号 Model Number							
814S3ZRX408U	100	50	142	40		Φ14	200
815S3ZRX525U	125	50	167	42		Φ14	200
816S3ZRX605U	150	50	192	46		Φ14	250
818S3ZRX801U	200	50	242	50		Φ14	250



型号 Model Number									
816FS3ZRX612E	150	50	185	60		135x110	105x82.75	14.7x11	250
818FS3ZRX802E	200	50	235	55		135x110	105x82.75	14.7x11	250

选配单轮 Wheel Options


尼龙
PA


聚丙烯
PP


聚氨酯
PU


超级人造胶
TPE


铁芯聚氨酯
Cast Iron/PU


铁芯橡胶
Cast Iron/Rubber

安装尺寸图Mounting Dimension



80系列平板尺寸
80 Series Top Plate

工业重型脚轮
INDUSTRIAL HEAVY DUTY CASTORS

81 系列工业重型脚轮
series drop heavy duty caster

结构解剖图



型号 Model Number							
818S4ZSWG823	200	54	242	57		Φ22x55.6	150



型号 Model Number									
814B1ZDX408U	100	50	144	35		114x98	85x71	20x11	250
815B1ZDX525U	125	50	170	35		114x98	85x71	20x11	300
816B1ZDX608U	150	50	195	45		114x98	85x71	20x11	350
818B1ZDX811U	200	50	245	53		114x98	85x71	20x11	400



型号 Model Number									
814F1ZDX408U	100	50	144	35		114x98	85x71	20x11	250
815F1ZDX525U	125	50	170	35		114x98	85x71	20x11	300
816F1ZDX608U	150	50	195	45		114x98	85x71	20x11	350
818F1ZDX811U	200	50	245	53		114x98	85x71	20x11	400



型号 Model Number									
814P1ZDX408U	100	50	144	35		114x98	85x71	20x11	250
815P1ZDX525U	125	50	170	35		114x98	85x71	20x11	300
816P1ZDX608U	150	50	195	45		114x98	85x71	20x11	350
818P1ZDX811U	200	50	245	53		114x98	85x71	20x11	400



型号 Model Number									
814R1ZDX427P	100	50	144		114x98	85x71	20x11	250
815R1ZDX527P	125	50	170		114x98	85x71	20x11	300
816R1ZDX609P	150	50	195		114x98	85x71	20x11	350
818R1ZDX811U	200	50	245		114x98	85x71	20x11	400



型号 Model Number									
814S1ZDW422	100	50	144	35		114x98	85x71	20x11	250
815S1ZDW517	125	50	170	35		114x98	85x71	20x11	300

选配单轮 Wheel Options



尼龙 PA | 聚丙烯 PP | 聚氨酯 PU | 超级人造胶 TPE | 铁芯聚氨酯 Cast Iron/PU | 铁芯橡胶 Cast Iron/Rubber

安装尺寸图 Mounting Dimension



81系列 2#平板尺寸 81series 2#Top Plate

81系列 3#平板尺寸 81series 3#Top Plate

81系列 4#平板尺寸 81series 4#Top Plate

PRODUCTS DESCRIPTION
WWW.JXCASTER.COM
CASTER



工业超重型脚轮
INDUSTRIAL SUPER HEAVY DUTY CASTER









82 系列工业超重型脚轮
series drop forged steel caster

结构解剖图





型号 Model Number									
826S1PDW605I	150	50	202	36		135x110	105x82/105x75	14.7x11	500
828S1PDW805I	200	50	252	46		135x110	105x82/105x75	14.7x11	700
820S1PDW1001I	250	50	302	46		135x110	105x82/105x75	14.7x11	900



型号 Model Number								
826RIPDW605I	150	50	202		135x110	105x82/105x75	14.7x11	500
828RIPDW805I	200	50	252		135x110	105x82/105x75	14.7x11	700
820RIPDW1001I	250	50	302		135x110	105x82/105x75	14.7x11	900

选配单轮材质Wheel Options



铁芯聚氨酯
Cast Iron/PU

安装尺寸图Mounting Dimension



82系列平板尺寸
82 Series Top Plate

83 系列工业超重型脚轮
series drop forged steel caster

结构解剖图





型号 Model Number									
836SIZDW605I	150	50	210	32		150x110	120.8x59 104x78.4	25.8x13	700–1500
838SIZDW805I	200	50	260	41		150x110	120.8x59 104x78.4	25.8x13	900–2000
830SIZDW1001I	250	50	310	50		150x110	120.8x59 104x78.4	25.8x13	1200–3000



型号 Model Number								
836RIZDW605I	150	50	210		150x110	120.8x59 104x78.4	25.8x13	700–1500
838RIZDW805I	200	50	260		150x110	120.8x59 104x78.4	25.8x13	900–2000
830R IZDW1001I	250	50	310		150x110	120.8x59 104x78.4	25.8x13	1200–3000

选配单轮Wheel Options



铁芯聚氨酯
Cast Iron/PU

安装尺寸图Mounting Dimension



83系列平板尺寸
83 Series Top Plate

PRODUCTS DESCRIPTION CASTER

WWW.JXCASTER.COM

商用机器、机柜脚轮

CASTER FOR COMMERCIAL MACHINES AND CABINETS








型 号 Model Number									
302S1Z1X217N	55	43	73	15	—	92.2×60.4	75×45	Φ7.2	120



型 号 Model Number									
302A1ZHX223N	50	45	76	17	⊙	80x80	64x64 64x56	Φ12.6x8.7	120



型 号 Model Number									
1023S1BRX354N	76	41	110	21	≡	95×67	75.2×45.2	Φ7.2×10	350

安装尺寸图Mounting Dimension



30系列 9# 平板
30 Series 9#
Top Plate



30系列 6# 平板
30 Series 6#
Top Plate



102系列平板尺寸
102 Series Top Plate

PRODUCTS DESCRIPTION
WWW.JXCASTER.COM
CASTER



专业设计脚轮
PROFESSIONALLY DESIGNDED
CASTER









型 号 Model Number									
LZ296 LZ395	25	13	39	15.5		39×33	30×24	4.2	13
	32	13	45	16		39×33	30×24	4.2	17
	38	17	53	18		46×39	36×28	5.2	25



型 号 Model Number								
LZ295	25	13	39		39×33	30×24	4.2	13
	32	13	45		39×33	30×24	4.2	17
	38	17	53		46×39	36×28	5.2	25



型 号 Model Number									
LZ281	38	17	50	17		47×40	35×28	5	30
	50	20	65	18		60×46	46×35	6	40
	65	25	80	22		70×58	54×42	8.2	55
	75	25	90	22		70×58	54×42	8.2	65



型 号 Model Number									
LZ280	25	12	35		38×32	28×23	5	10	
	30	14	42		38×32	28×23	5	20	
	38	17	50		47×40	35×28	5	30	
	50	20	65		60×46	46×35	6	40	
	65	25	80		70×58	54×42	8.2	55	
	75	25	90		70×58	54×42	8.2	65	



型 号 Model Number									
1.25 " 清洁桶尼龙脚轮 1.25 " nylon Caster for cleaning Bucket	33	13.5	43	11		37.5×32	29×23	4.3	15



型 号 Model Number							
ZH01 2 " 活动轮 ZH01 2 " Swivel nylon Caster	50	21	67	25		M10	40



型 号 Model Number						
2寸空心铆钉（带刹）双轮配205	50	40	73.5	25		60



型 号 Model Number									
2寸平板（带刹）双轮配205	50	40	73.5	25		60×60	48×48 38×38	12.6×6.1	60



型 号 Model Number	●	▮			○		
403Q3SHX333U	75	25	103	30	⊙	Φ12	60



型 号 Model Number	●	▮			○		
3 " 清洁车尼龙轮 3 " nylon Caster for cleaning Dolly	77	24	94	24	⊙	Φ15	50



型 号 Model Number	●	▮			○		
1013S4BDX351U	80	49.5	100	44	▬	Φ8	110



型 号 Model Number	●	▮			○				
AU01 4寸尼龙轮 AU01 4 " nylon Caster	100	32	132	34	⊙	97×84	79×60	Φ9	150



型 号 Model Number	●	▮			○				
Z742 4寸橡胶轮 Z742 4 " Rubber Caster	100	32	132	34	═	90×90	72×72 69×69	13×11	150



型 号 Model Number	●	▮			○			
1055R4ZSX532U	125	32	153	33.5	▤	21.5×73.5		150



型 号 Model Number	●	▮			○				
Z742 6寸活动 6 " Rubber Caster	150	38	190	42	▣	100×100	80×80 75×75	11×14.5	170



型 号 Model Number	●	▮			○		
8 " 轮椅尼龙脚轮 8 " Rubber/nylon Caster	200	55	240	42	▣	Φ12.0	150



型 号 Model Number	●	▮			○	适配系列 Adaptation series
X106	40	20	24	6	⊙	15
X203	50	20	24	6	⊙	15
X208	65	20	24	6	⊙	15
X334	75	20	24	6	⊙	15



型 号 Model Number	●	▮			○	适配系列 Adaptation series
X109	40	20	24	6	⊙	15
X235	50	20	24	6	⊙	15
X234	65	20	24	6	⊙	15
X341	75	20	24	6	⊙	15



型 号 Model Number	●	▮			○	适配系列 Adaptation series
X323	75	25	31	8	⊙	25、26
X407	100	25	31	8	⊙	25、26



型 号 Model Number	●	▮			○	适配系列 Adaptation series
X307	75	25	32	8	⊙	25、26
X420	100	25	30	8	⊙	25、26



型 号 Model Number	●	▮			○	适配系列 Adaptation series
X309	75	30	41	8/10	⊙	30、31
X417	100	32	41	8/10	⊙	30、31
X519	125	32	41	8/10	⊙	30、31



型 号 Model Number	●	▮			○	适配系列 Adaptation series
X328	75	32	41	8/10	▣ / ⊙	30、31
X430	100	32	41	8/10	▣ / ⊙	30、31
X532	125	32	41	8/10	▣ / ⊙	30、31
X604	150	32	41	8/10	▣ / ⊙	30、31



尼龙
PA

型号 Model Number						适配系列 Adaptation series
X527	125	50	62	13		80、81
X609	150	50	62	13		80、81
X805	200	50	62	13		80、81



聚氨酯
PU

型号 Model Number						适配系列 Adaptation series
X408	100	46	62	13		80、81
X525	125	50	62	13		80、81
X605	150	50	62	13		80、81
X801	200	50	62	13		80、81



超级人造胶
TPE

型号 Model Number						适配系列 Adaptation series
X408	100	46	62	13		80、81
X507	125	50	62	13		80、81
X612	150	50	62	13		80、81
X802	200	50	62	13		80、81



聚丙烯
PP

型号 Model Number						适配系列 Adaptation series
X527	125	50	62	13		80、81
X609	150	50	62	13		80、81
X805	200	50	62	13		80、81



铁芯橡胶
Cast Iron/Rubber

型号 Model Number						适配系列 Adaptation series
WG505	125	50	64	13		80、81
WG617	150	39	64	13		80、81
WG816	200	39	64	13		80、81



铁芯聚氨酯
Cast Iron/PU

型号 Model Number						适配系列 Adaptation series
WG401	100	50	64	13		80、81
WG501	125	50	64	13		80、81
WG601	150	50	64	13		80、81
WG801	200	50	64	13		80、81

